PARTS LIST

部　品　表

1. Parts list 部品表

30FD17 - R.2124.A

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
1	Body 本体 	1		1	×	
2-1	Prism box プリズムボックス 	1	H	6	△	
3	Cds holder 受光体ブラケット 	1	M3	6	△	
4	Top cover 上カバー	1	J	1	△	
Blank 欠						
6-1	Front plate 前板	1	BB2, BB	3	△	
7-1	Middle plate 後板	1	BB3, BB	3	△	
8-1	Front cover 前カバー	1	TT	1	△	
9-1	Front segment 前セグメントギア	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#9-1
10-1	Segment stopper セグメントストッパー	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#10-1
11-1	Segment spring stud セグメントバネ掛け	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#11-1
12-1	Segment axle セグメント軸	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#12-1
13-1	Segment spring d=0.3 セグメントバネ 	1	BB	3	○△	20FD11-#13-1
14-1	Segment spring axle セグメントバネ軸	1	BB2, BB	3	△	20FD11-#14-1
15-1	Hook stopper フック制限	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#15-1

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
16-1	Panta spring axle パンタバネ軸	1	BB2, BB	3	○△	20FD11- #16-1
17-1	Panta spring d=0.35 パンタバネ	1	BB2, BB	3	○△	20FD11- #17-1
18-1	Lock lever t=0.5 ロックレバー	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #18-1
19-1	Lock spring retainer ロックバネ掛け	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #19-1
20-1	Lock lever spring axle ロックレバーバネ軸	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #20-1
21-1	Lock spring d=0.5 ロックバネ	1	BB2, BB	3	○△	20FD11- #21-1
22-1	Panta thrust pin パンタ受ピン	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #22-1
23-1	Release knob 解除ノブ	1	TT	1	○△	
24-1	Panta A stopper rivet パンタA振れ止め鋲	7	BB3, BB	3	△	20FD11- #24-1
Blank 欠						
26-1	Rear plate stand A 後板支柱A	2	BB2, BB	3	△	20FD11- #26-1
27-1	Release pin 解除ピン	1	TT	1	○△	
28-1	Relsase knob axle 解除ノブ軸	1	TT	1	○△	
29-1	Lock spring lever ロックバネレバー	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #29-1
Blank 欠						

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
31-1	Panta spring stud パンタバネ掛け	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #31-1
32-1	Panta retaining lever t=0.4 パンタ押えレバー	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #32-1
33-1	Panta retaining stopper パンタ押えレバー制限	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #33-1
34-1	Panta retaining spring d=0.23 パンタ押えレバーバネ	1	BB3, BB	3	○△	20FD11- #34-1
35-1	Rear plate stand 後板支柱C	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #35-1
36-1	Panta retaining spring stud パンタ押えレバーバネ掛け	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #36-1
37-1	F window frame F窓枠	1	TT1, TT	1	△	
38-1	Prism retention plate t=0.3 プリズム保持板	1	BB1, BB	3	○△	20FD11- #38-1
39-1	F mirror retention plate t=0.2 Fミラー保持板	1	BB4, BB	3	○△	20FD11- #39-1
40-1	F mirror adjustor t=0.8 Fミラー調整板	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #40-1
41-1	F mirror adjustor rivet Fミラー 調整板鋲	2	BB2, BB	3	△	20FD11- #41-1
42-1	F mirror retention screw ⊖ 1.4 × 1.2 Fミラー保持板ビス	1	BB	3	○△	20FD11- #42-1
43-1	Panta pin B パンタピンB	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #43-1
44-1	Panta C washer 1×3×0.6 パンタC座金	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #44-1
45-1	Panta axle パンタ軸	1	BB2, BB	3	○△	20FD11- #45-1

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
46-1	Panta stopper パンタ振れ止め	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #46-1
47-1	Segment pin セダメントバネピン 	1		3	△	20FD11- #47-1
48-1	Cover plate t=0.05 目かくし板	1		1	○△	20FD11- #48-1
49-1	F aperture mask t=o.1 F視野枠	1	TT1, TT	1	○△	20FD11- #49-1
50-1	F mask A t=0.1 FマスクA	1		3	○△	20FD11- #50-1
51-1	F mask B t=0.07 FマスクB 	1	MM5	6	△	
52-1	Stopper plate 振れ止め板	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #52-1
Blank 欠						
54-1	Rear plate stand B 後板支柱B	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #54-1
55-1	Release coupling axle 着脱連動環軸	1	BB3, BB	3	△	20FD11- #55-1
56-1	Guied rail ガイドレール 	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #56-1
57-1	Panta D パンタD	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #57-1
58-1	Panta A パンタA 	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #58-1
59-1	Panta B パンタB 	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #59-1
60-1	Panta C パンタC 	1	BB2, BB	3	△	20FD11- #60-1

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
61-1	Panta pin B パンタピンB	1	BB2, BB	3	△	20FD11-#61-1
62-1	Link axle 連動板軸	1		3	△	20FD11-#62-1
63-1	Panta long pin パンタ長ピン	1		3	△	20FD11-#63-1
64-1	Panta pin A パンタピンA	1		3	△	20FD11-#64-1
65-1	Diaphragm coupling link 絞り連動板	1		3	△	20FD11-#65-1
66-1	Panta washer 2.1×4×0.2 パンタ座金	1	BB2, BB	3	○△	20FD11-#66-1
67-1	R-idle shaft bearing Rアイドル軸受	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#67-1
68	Terminal ターミナル	1	J	1	△	
69	Terminal mold ターミナルモールド	1	J	1	△	
70-1	Spring mount roll ばね掛けコロ	1		3	○△	20FD11-#70-1
71	Insulating washer 1.7×3.7×0.4 ターミナル絶縁ワッシャー	1	J	1	△	S-2037
72-1	Signal lever シグナルレバー	1	BB3, BB	3	△	
73-1	Signal film シグナルフィルム	1	BB3, BB	3	△	
74-1	Film rivet フィルム鋲	2	BB3, BB	3	△	
75-1	Signal adjuster シグナル調整ピン	1	BB3, BB	3	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
76-1	Hook B-spring shaft フックBばね軸	1	BB3, BB	3	○△	
77-1	R -idle gear Rアイドルギヤー B	1	BB3, BB	3	△	
78-1	Panta pin C パンタピンC	1		3	△	
79-1	R-1st shaft R 1 番軸	1	BE3, BB	3	△	20FD11-#79-1
80-1	R-1st gear R 1 番ギヤ	1	BB3, BB	3	△	
81-1	R-idle gear A Rアイドルギヤー A	1	BB3, BB	3	△	
82	Insulater pipe 絶縁パイプ 	2	E	6	○△	
Blank 欠						
85	Washer 1.7×3.5×0.4 ターミナルカシメワッシャー	1	J	1	△	S-2003
86	Neon lamp ネオン放電管	1	E	6	○△	S-4241
Blank 欠						
89	Spring contact ランプ用接点バネ	1	E	6	△	
90-1	F-light baffle F遮光板	1	BB3, BB	3	△	
91-1	Back plate piller 後板支柱 D	1	BB3, BB	3	△	
92-1	Pin 間隔ピン	1	BB3, BB	3	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
93	Semi-fixed resistor ストロボランプ用半固定	1	E	6	○△	S-4239
94A	Fixed resistor 1MΩ ストロボランプ用固定	1	E	6	○△	S-4242
94B	Fixed resistor 2MΩ ストロボランプ用固定	1	E	6	○△	S-4243
Blank 欠						
Blank 欠						
97	Top cover leatherette 上カバー擬革	1		1	○	
98-1	Front cover 前カバー擬革 	1		1	○	
99	Opal window 乳白窓 	1	J	1	○△	
100	Upper light baffle 上部シャ光板 	1	J	1	○△	
Blank 欠						
Blank 欠						
Blank 欠						
104	T-film washer Tフイルムワッシャー	1	A9	4	△	30FD15-#104
Blank 欠						
106	T-film Tフイルム	1	A9	4	△	S-3057
107	T-film mount Tフイルム座板	1	A9	4	△	30FD15-#107

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
Blank 欠						
109	Brush guide plate ブラシ案内板	1	F, S	5	△	
110	T-film shaft Tフイルム軸	1		4	×	
111	T-film pulley Tフイルムプーリー	1	A10	4	△	
Blank 欠						
Blank 欠						
114	T-film boss Tフイルムボス	1	A9	4	△	30FD15- #114
115	T-pulley Tプーリー位置決めピン	1	A10	4	△	S-1081
Blank 欠						
117	String 糸	1	A10	2	△	
Blank 欠						
119	T-film spring d=0.26 Tフイルムバネ	1		4	○	S-1578
120	Washer 3x4.5x0.2 Tフイルム軸ワッシャー	1		4	○	
121-1	T-bottom cover T底板 	1	A4	2	△	
122	T-film mat 4.3x11.5x0.1 Tフイルムマット	1	A9	4	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
123	Ratchet plate 羽子板 	1	A12	2	△	
124-1	ASA dial knob ASAツマミ	1	A7	2	△	
125	ASA dial ASA感度目盛板	1	A7	2	△	30FD15- #125
126	Clutch クラッチ 	1		2	○	
127	Clutch gear クラッチギア 	1		2	○	
128	T-drum Tドラム	1	A10	2	△	30FD15- #128
129	Locking button 長時間ボタン	1		2	○	
130	T-dial Tダイヤル	1		2	○	30FD15- #130
131-1	ASA dial stopper ASA制限	1	A7	2	△	
132	Nut ナット	2	E	6	○△	S-2204A
133	Clutch spring d=0.5 クラッチバネ	1		3	○	30FD15- #133
134	Coupling ring 連結板	1		2	○	30FD15- #134
135A	Washer 3×7.8×0.4 止めワッシャー	1		2	○	S-2047A
135B	Washer 3×7.8×0.5 止めワッシャー	1		2	○	S-2047A
135C	Washer 3×7.8×0.6 止めワッシャー	1		2	○	S02047A

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
135D	Washer 3×7.8×0.7 止めワッシャー	1		2	○	S-2047A
135E	Washer 3x7.8x0.8 止めワッシャー	1		2	○	S-2047A
136	Screw ⊖ 1.2×1.5 止めビス	4	S	2, 5	○△	30FD15-#136
137	SC 1.4x1.6	3		2	○	30FD15-#137
138	ASA dial boss plate ASA受板	1	A7	2	△	
139	ASA stop pin ASA制限ピン	1	A7	2	△	S-1078
140	Limit switch mold リミットスイッチモールド 	1	S	5	△	
Blank 欠						
142	R-3rd shaft R 3番軸	1	G, S	5	△	
Blank 欠						
Blank 欠						
145	R-3rd bracket R 3番ブラケット 	1	G, S	5	△	
146	SPP 1x4	1	G, S	5	△	7,8KB-#110
Blank 欠						
148	Brush bracket ブラシブラケット	1	S	5	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
149	R-bevel gear Rベベル	1	G, S	5	△	
150	Resistor gear 抵抗ギア	1	F, S	5	△	
150A 150B 150C	Adjuster C(t=0.4) A(t=0.2)B(t=0.3) ガタ止め調整リング	each 1	S	5	△	
151-1	Brush gear A ブラシギアA	1	S	5	△	
152	Brush gear B ブラシギアB	1	S	5	○△	
153	FRE F R E	1	F, S	5	△	
154	Brush mount A ブラシ板A 	1	S	5	△	
155	Resistor brush 抵抗体用ブラシ 	1	S	5	△	
156	Brush mount B ブラシ板B	1	S	5	△	
157	Insulating washer ブラシ絶縁ワッシャ	1	S	5	△	
158	Insulating washer ブラシ絶縁ワッシャー	1	S	5	△	
159	Insulating collar ブラシ絶縁カラー	1	S	5	△	
160	Slow speed coupler axle カプラーしん	1	A5	2	△	
161	R-3rd gear R3番ギア	1	G, S	5	△	
162	Slow speed coupler 長時間連動環 	1		2	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
163	T-dial stopper Tダイヤル制限環	1	A5	2	△	30FD15#163
164	Illuminator switch printed circuit イルミネーター スイッチプリント板	1	A2	4	△	
165	Bearing メタル	1	A12	2	△	
166	Common contact brush A 導電ブラシA	1	F,S	5	○△	
167	Spring retaining pin Rスラックバネ掛けピン	2	S	5	△	
Blank 欠						
169	Insulating sheet 8×13.5×0.07 導電ブラシ絶縁シート	1	F,S	5	○△	
170	Slow speed button spring d=0.25 長時間ボタンバネ	1		2	○	
171	FRE nut FREナット	1	F,S	5	○△	
172	1.4N - Type (1)	1		2	○	30FD15#172
173	T-coupler T連動板	1		2	○	
174	Nut A ナットA	1		2	○	30FD15#174
175	Nut B ナットB	1	A11	1	△	30FD15#175
176	Slow speed scale mount ring 長時間目盛固定環	1	A4	2	△	30FD15#176
177	Light baffle plate 遮光板 	1		6	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
178	FRE printed circuit FREプリント板	1	S	5	△	
179	Slow upper lever 長時間上レバー	1		2	○	30FD15#179
180	Slow lower lever 長時間下レバー	1	A6	2	△	30FD15#180
181	Clutch spring washer 5.2×6.6×0.1 クラッチバネ座金	1		2	○	30FD15#181
182-1	Upper lever slide shaft 上レバースライド軸	1	A6	2	△	30FD15#182
183	Rivet FREプリント板リベット	2	S	5	△	
184A	Washer 12×13.2×0.1 ASAつまみ調整ワッシャー	1		2	○	
184B	" " 12×13.2×0.2	1		2	○	
185-1	Brush gear axle ブラシギアしん	1	S	5	△	
186-1	FRE boss FRE用ボス	1	S	5	△	
187	LED 1 LED 1 	1		1	○	
188-1	Mirror holder ミラー受板	1	MM4	6	△	
189	Side cover holder A スソゴム押えA 	1		6	○	S-8169A
190	Side cover holder B スソゴム押えB 	1		6	○	S-8170A
191	Eyepiece lens case 接眼わく 	1	M1	6	△	
191A	Eyepiece ring 接眼ネジ	1	M1	6	△	S-8052A

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
192 A B C D	Eyepiece mask 接眼座金 A(t=0.2)B(t=0.3) C(t=0.5)D(t=0.7) 	each 1		6	○	
193	Lens frame ガラス押え	1		6	○	S-3066
194	Eyepiece leatherette 接眼用皮 	1		6	○	
195	Eyepiece spacer アイピース シャッターワク 	1		6	○	
196	Prism cover プリズムカバー 	1		6	○	S-3072
197	Prism retainer プリズム押え	2	H	6	○△	S-8167A
198	Aperture mask 視野ワク	1	H	6	○△	S-8104A
199	Bottom plate spring 足バネ 	2	H	6	○△	S-1530A
200	Front side spring 取付バネ 	1	H2,H	6	△	S-1579A
201	Lock pin 取付ピン	2	H	6	△	S-1104
202	Front attaching button 前取付ボタン	2	H2,H	6	△	S-1066
203	Rear attaching button 後取付ボタン	2	H	6	○△	S-1074
204-2	Spring d=0.29 Rスラックバネ	1	S	5	○△	
205A	Adjusting washer A 1.6×2.8×0.1 調整ワッシャー A	9	H	4, 6	○△	S-2026A
205B	Adjusting washer B 1.6×2.8×0.2 調整ワッシャーB	7	H	4, 6	○△	S-2026A

RB 5

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
205C	Adjusting washer C 1.6×2.8×0.3 調整ワッシャーC	9	H	4, 6	○△	S-2026A
205D	Adjusting washer D 1.6×2.8×0.5 調整ワッシャーD	(4)	H	4, 6	○△	S-2029A
206-1	Contact pin 端子ピン	2	H	6	○△	30FD15#206
207-1	Bottom cover stand T底板支柱	2		2	○	
208-1	CdS retainer 受光体押え 	2		6	○	
209-1	CdS 受光体	2	D	7, 6	○△	
210	Printed circuit レディアンプ プリント板	1	E	6	△	
210A	Printed circuit A レディアンプ プリント板A	1	E	6	△	
211	Diaphragm 絞り板	2	M3	6	△	
212	Power source contact 電源接片	2	E	6	○△	30FD15#212
213	Sponge A モルトプレンA	1	M1	6	○△	S-3527
214	Sponge B モルトプレンB 	2	H	6	△	S-3524
215-1	Prism side cushion A スソゴムA 	1		6	○	
216-1	Prism side cushion B スソカバーB 	1		6	○	30FD15#216
217	CdS Holder 受光体ホルダー	2	M3	6	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
218	JCIS ⊕ PM 1.4×2.5 Type (1)	2		2	○	
219	Coupler screw ⊖ 1.7×1.2 カプラービス	1		2	○	30FD15#219
220	Coller スソゴム用カラー	4		6	○	30FD17 -#220 S-2025A
221-1	E - 7	2		3	○△	30FD11A -#221-1
222	E - 10	3	H	3,6	○△	30FD15#222
223	E - 13	3	J,BB3, BB	3,6	○△	30FD15#223
224	Screw ⊕ 1.4×1.8 小ねじ	8	H,S	5, 6	○△	S-0031A
225	SC 1.7×4	3	A7	2	○△	30FD15#225
226	JCIS ⊕ PM 1.7×4 Type (1)	6		6	○	30FD15#226
227	Rivet カシメピン	1	E	6	△	
228	JCIS ⊕ PM 1.4×3 Type(3)	1	All	1	△	
229	JCIS ⊕ PM 1.7×2.5 Type(1)	2		2	○	
230A	Screw ⊖ 1.7×1.8 小ねじ	3		4	○	30FD15-#230A
230B	Screw ⊖ 1.7×1.6 小ねじ	3		1	○	
231	JCIS ⊕ CM 1.7×2.5 Type(1)	2		1	○	30FD15-#231
232	JCIS ⊕ PM 1.7×1.5 Type(1)	3		1	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
233-1	Screw FRE 保持板ビス B	1		5	○	
Blank 欠						
235-1	Screw ⊖ 1.4×2.5 小ねじ	2		6	○△	S-0034A
236	JCIS ⊕ PM 1.7×2.5 Type(3)	2	H	6	○△	30FD15-#236
237	JCIS ⊕ PM 1.7×2.5 Type(3)	2	E	6	○△	30FD15-#237
238	JCIS ⊕ PM 1.7×2.8 Type(1)	4		6	○	30FD15-#238
239	Screw ⊖ 1.4×2.5 小ねじ	1		6	○	
240	Screw レディアンププリント板ビス	1		6	○	
241-1	Sponge ミラーモルト 	1		6	○△	
242	SR 1.4×2.5	4	H, BB	3,6	○△	30FD15-#242
243	Screw ⊖ 2×2.3 小ねじ	1		1	○	
244	SC 1.7×3.5	2	H	2	○△	30FD15-#244
245	JCIS ⊕ PM 2×4 Type(3)	2		6	○	
246-1	Screw ⊕ 1.4×2.5 小ねじ	5	BB	3	○△	S-0037C
247-1	Screw FRE支持板ビスA	1		5	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
248-1	Screw ⊕ 1.7×3 小ねじ	3		3	○	S-0127A
249-1	Hook A spring stud フックAばね掛け	1	BB3, BB	3	○△	
250-1	Signal shaft シグナル軸	1	BB3, BB	3	○△	
251-1	Lock link joint screw 着脱連動リングビス	1	BB3, BB	3	○△	
252	Screw ⊖ 1.7×3 小ねじ	1		1	○	30FD15#252
253	Screw ⊖ 1.7×1.5 小ねじ	2		4	○	
254	Screw ⊕ 1.7×2.5 小ねじ	2		1	○	30FD15#254
255	Screw ⊕ 2×3.3 小ねじ	1		1	○	
256	Screw ⊕ 1.7×3 小ねじ	4		6	○	S-0128A
257	Screw ⊕ 1.7×2.5 小ねじ	1		1	○	30FD15#257
258	T-dial screw Tダイヤル軸ビス	1		2	○	30FD15#258
259	Washer 1.9×3.2×0.2 FRE支持板座金	2		5	○	S-2034A
260	JCIS ⊕ PM 2×3 Type(1)	2		6	○	
261-1	Hook A フックA 	1	BB3, BB	3	△	20FD11-#261-1
262	Hook B フックB	1	BB3, BB	3	△	S-8166

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
263-1	Hook B spring d=0.5 フックB用バネ	1	BB3, BB	3	○△	20FD11-#263-2
264-1	Hook A spring d=0.3 フックA用バネ	1	BB3, BB	3	○△	20FD11 #264-1
265	Hook spring stud フック用バネ掛け	1	BB3, BB	3	△	S-1090
266	Spring holder A フックバネ軸A	1	BB3, BB	3	△	S-1097
267	Lock link joint 着脱連動環	1	BB3, BB	3	○△	S-8179
268-1	Link A 連動板A	1	BB3, BB	3	△	S-8176
269	Link B 連動板B	1	BB3, BB	3	△	S-8177
270-1	Hook B axle フックB軸	2	BB3, BB	3	○	S-0034A
271	Hook axle フック軸	2	BB3, BB	3	△	S-1089
272	Bush 押しこみブッシュ	2	H	6	△	S-3050
273	Link joint pin A 連動ピンA	2	BB3, BB	3	△	S-1076
274	Release lever 着脱レバー	1	A8	1	△	S-3058
275	Release lever bearing 着脱レバー座	1		1	○	S-8050A
276	Link joint pin B 連動ピンB	2	BB3, BB	3	△	S-1077
277	Release lever cam 着脱カム	1		1	○	S-2408

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
278	Release lever leatherette 着脱レバー用擬革	1		1	○	S-3523
279	Release lever spring d= 0.4 着脱レバーバネ	1		1	○	S-1570A
280	Release lever knob insert 着脱レバー角孔板	1		1	△	S-8049
281	Release lever stopper 着脱回転ストッパー	1		1	×	S-1102
282 -1	Sponge モルト 	1		3	○△	S-2033A
283	Finder locating pin 取付前ピン 	1	H	6	△	
284 -1	Name plate 貼銘板	1		6	×	
285	Hook collar shaft フック用カラー軸 	1	BB3, BB	3	△	30FD15#285
286	Collar フック用カラー	1	BB3, BB	3	○△	S-8042
287	Eyepiece shutter pin アイピースシャッターピン	1	H5	6	△	
288 -1	Eyepiece shutter アイピースシャッター 	1	H5	6	△	
289	Eyepiece shutter knob axle アイピース シャッターノブ軸 	1	H3	6	△	
290	Eyepiece shutter bearing アイピース シャッターメタル 	1		6	○	
291	Eyepiece shutter lever アイピース シャッターレバー	1	H4	6	△	
292	Eyepiece shutter spring retainer アイピース シャッターバネ掛け板	1		6	○	

RB 5

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
293	Eyepiece lens case 接眼レンズワク 	1		6	○	
294	Eyepiece mount アイピース シャッター受け 	1		6	○	
295-1	Light guide ライトガイド 	1	L	1	△	
296	Light guide retaining plate ライトガイド保持板 	1	L	1	△	
297	FRE axle FRE支持板軸	1	S	5	△	
298	FRE nut FRE支持ナット	1	S	5	○△	
299-1	FRE plate A FRE支持板A 	1	S	5	△	
300	FRE plate B FRE支持板B 	1	S	5	△	
301	Slow speed dial 長時間目盛環	1		2	○	30FD15_ #301
302	Slow dial coupler 長時間用カプラー	1	A4	2	△	30FD15#302
303-1	FRE insulating sheet FREプリント板絶縁シート 	1	S	5	△	
304-2	TF mask TFマスク	1		4	○	
305	LED2 window frame LED$_2$窓ワク	1	J	1	○△	
306	LED2 window LED$_2$ 窓	1	J	1	○△	
307	LED1 light baffle mask LED1 シャ光マスク 	1		1	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
308-1	Light baffle シャ光用モルトプレン	1		1	○	
Blank 欠						
310	Illuminator button イルミネーターボタン 	1	J1,J	1	△	
311	Illuminator lever イルミネータレバー 	1	A3	4, 1	△	
312	Illuminator contact plate イルミネータ接片 	1	A3	4, 1	△	
313	Illuminator button shaft イルミネータボタン軸 	1	J ,J	1	△	
314	Washer 2.1×5×0.3 イルミネーターボタン座金	1	J	1	○△	
Blank 欠						
316	LED2 locating plate LED$_2$取付板	1		1	○	
Blank 欠						
318	Washer 1.8×3.5×0.2 切換スイッチ軸ワッシャー			6	○△	
319	Eyepiece shutter knob アイピースシャッターノブ 	1	H3	6	△	
320	Eyepiece shutter spring d=0.4 アイピースシャッターバネ	1		6	○	
321	Eyepiece shutter mount アイピースシャッターバネ掛け 	1	H4	6	△	
322	Nut アイピースシャッターナット	1		6	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
323	Limit switch nut リミットスイッチナット	1		4	○	
Blank 欠						
Blank 欠						
326	LED1 collar LED$_1$カラー	1		1	○	
327	LED1 insulating plate LED$_1$絶縁板	1		1	○	
Blank 欠						
329	Nut プラシギアナット	1	S	5	○△	
Blank 欠						
Blank 欠						
Blank 欠						
333	Printed circuit stand プリント板支柱 	2	E	6	△	
334	Washer 2.6×4×0.1 クリック座金	1		1	○	30FD15#322
335	Click releasing connecting lever クリック解除連結レバー 	1		3	△	
336	Click releasing large lever クリック解除大レバー	1		3	△	
337	Connector mold コネクタ本体 	1	All	1	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
338	Rivet 切換スイッチびょう	2	E	6	△	
339	EE contact A EE接点A	2	All	1	△	
340	Change-over switch axle 切換スイッチ軸	1	E	6	○△	
341	Wave washer 4.3×6×0.3 Tフイルム波座金	1	A9	4	△	30FD15#341
342	EE contact B EE接点B	1	All	1	△	
343	EE contact spring d=0.2 EE接点B用バネ	1	All	1	△	
344	Change-over switch lever 切換スイッチレバー 	1	E	6	△	
345	EE change-over contact plate EE切換接片	1	All,E	1	△	
346	Change-over switch A 切換スイッチA 	1	E	6	△	
347	Change-over switch B 切換スイッチB 	1	E	6	△	
348-1	Spring d=0.4 切換スイッチバネ	1		6	○	
349	Rivet イルミネータ接片びょう	2	A3	4, 1	△	
350	Illuminator lever axle イルミネータレバー軸 	1		4, 1	○	
351	Spring d=0.2 イルミネータバネ	1		1	○	
352	Terminal plate EEユニットB用 ターミナル板	1	All	1	△	

RB 5

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
353	Insulating sheet EE接点B用絶縁シート	1	All	1	△	
354	FRE contact ritainer 2.5×13×0.05 FRE接片押えばね	1	F,S	5	○△	
355	Change-over switch contact collar 切換スイッチ接片カラー	2	A3	4, 1, 6	△	
356	Change-over insulating plate 切換スイッチ絶縁板	1	E	6	△	
357	Illuminator イルミネータ接片絶縁板	1	A3	4, 1	△	
358	Brush gear shaft ブラシギヤ軸	1	S	5	△	
359	Screw ⊖ 1.4×1.4 ブラシギヤB軸ビス	1	S	5	○△	
360	IC I C 	1	D	7	△	
361	Illuminator spring shaft イルミネータバネ軸	1		1	○	
362	Illuminator spring holder イルミネータバネ受け	1		1	○	
363	Rivet リミットスイッチびょう	2	S	5	△	
364A	SR 1.7 × 3.5	1		4	○	
364B	SR 1.7 × 4.5	1				
365-1	Limit switch リミットスイッチ 	1	S	5	△	
366A	Washer 座金 t=0.1	1	S	5	○△	
366B	〃 t=0.2	1	S	5	○△	
366C	〃 t=0.3	1	S	5	○△	
Blank 欠						

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
368	Limit switch stopper plate リミットスイッチ制限板	1	S	5	○△	
368A	Brush bracket liner ブラシブラケット板 	1	S	5	○	
369	Light - tight LED$_1$ シャ光 モルトプレン 	1		4	○	
370	Connect leatherette コネクタ貼革 	1		1	○	
371	Stop pin 切換スイッチガタ止めピン	1	E	6	△	
372	Tube 熱縮チューブ	2		1	○	
373	Hole lid ビス孔かくし板	1		1	○	
374	Cushion G3用モルトプレン	1		6	○	
375	Cover plate 前カバー目かくし板 	1		1		
Blank 欠						
377	Release lever screw 着脱レバーヒスB	1		1	○	30FD15#377
378	Light-tight レデイランプ用モルトプレン 	1		6	△	
Blank 欠						
Blank 欠						
380 -1	IC printed circuit ICプリント板	1	D	6	△	
381	LED2 LED$_2$	1		4	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
382	Capacitor A 6.3WV 100μF コンデンサA	1	D	7	○△	
383	Capacitor B 35WV 0.01μF コンデンサB 	1	D	7	○△	
384	Capacitor C 10WV 4.7μF コンデンサC 	1	D	7	○△	
385	Capacitor D 10WV 10μF コンデンサD 	1	D	7	○△	
386A	Fixd resistor A 682K 8.2kΩ 固定抵抗器A 	1	D	7	○△	
386B	Fixd resistor B 222J 2.2kΩ 固定抵抗器B 	2	D	7	○△	
387A	Fixd resistor C ERC 18G 270Ω 固定抵抗器C 	1	E	6	○△	
387B	Fixd resistor D ERC 18G 33kΩ 固定抵抗器B 	1	D	7	○△	
388	Semi-fixd resistor B MGR-5K 5kΩ 半固定抵抗器B 	2	D	7	○△	
389	Semi-fixd resistor A MGR-10K 10kΩ 半固定抵抗器A 	2	D	7	○△	
390-1	Diode ダイオード	1	D	7	○△	
391	Capacitor C SST 104F 35WV 0.1μF コンデンサC 	1		7	○△	
Blank 欠						
Blank 欠						
Blank 欠						

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
394	F condenser コンデンサーF	1	D	7	△	
Blank 欠						
Blank 欠						
397	Insulating sheet 受光体プリント絶縁シート 	1		6	○	
398A-1	Ribbon φ0.65×44 mm リボン線 	1	E	10	○△	
398B-1	Ribbon 0.65×56mm リボン線	1	A2	10	○△	
398C	Ribbon 0.65×50mm リボン線	1	D	10	○△	
398D	Lead wire (purple) 0.65×25mm リード線 (紫)	1	D	10	○△	
398E-1	Lead wire (purple) 0.65×35mm リード線 (紫)	1	All	10	○△	
398F	Lead wire (red) 0.65×15mm リード線 (赤)	1	D	10	○△	
398G	Lead wire (pink) 0.65×18mm リード線 (桃)	1	D	10	○△	
398H	Lead wire (black) 0.65×45mm リード線 (黒)	1	E	1, 10	○△	
398J	Lead wire (pink) 0.65×60mm リード線 (桃)	1	All	10	○△	
398K	Shield wire (yellow) 0.66×34mm シールド線 (黄)	1	D	1,7,	○△	
398L	Shield wire(purple) 0.66×30mm シールド線 (紫)	1	D	7	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
398M	Lead wire (purple) 0.65×13mm リード線 (紫)	1	D	7	○ △	
398P	Lead wire (white) 0.65×15mm リード線 (白)	1		10,11	○ △	
398Q	Lead wire (orange) 0.65×15mm リード線 (オレンジ)	1		10,11	○ △	
398R	Lead wire (brown) 0.65×15mm リード線 (茶)	1		10,11	○ △	
398S	Lead wire (yellow) 0.65×60mm リード線 (黄)	1	All	10,11	○ △	
399A	Adjusting washer 5×8×0.1 調整座金	1	S	5	○ △	
399B	Adjusting washer 5×8×0.05 調整座金	1	S	5	○ △	
Blank 欠						
Blank 欠						
401	Bearing プラシキア軸受	1	S	5	△	
402	G condenser コンデンサーG 	1		5	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
30FD15- G1	Mirror ミラー 	1	M4	6	○△	
G2	F O-lens F レンズ	1	M5			20FD11G2
G3	Rhomboidal prism 菱形プリズム 	1	M5	6	△	20FD11G3
G4	Pentagonal prism ペンタプリズム	1	M5	6	△	※
G5	Eyepiece lens (convex) 接眼 レンズ	1	M2	6	△	20FD11G5
G6	Eyepiece lens (concave) 接眼 レンズ	1	M2	6	△	20FD11G6
G7	Light acceptance prism 受光プリズム	2	M5	6	△	20FD11G7
G8	Light acceptance lens 受光レンズ	2	M3	6	○△	20FD11G8
G9	F mirror Fミラー	1	BB4, BB		△	20FD11G9
G10A	F prism A Fプリズム A	1	BB1, BB		△	20FD11G10A
G10B	F prism B Fプリズム B	1	BB1, BB		△	20FD11G10B

※ It is the same in shape and dimensions as G4 of 20FD11 except the lighting window.

※ 20FD11 G4と形状寸法は同じであるが、明り取り窓部の寸法異る。

部組品一覧表

30FD17 - R.2124.A

No. of Subassembly 部組品番号	Name 名称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
A2	Illminator switch printed circuit イルミネータープリント板部	1	164, 398B-1x4	4	
A3	Illuminator lever イルミネーターレバー部	1	311, 312, 349x2, 355, 357	1, 4	
A4	T-bottom cover T底板部	1	121-1, 176, 302	2	
A5	T-dial stopper Tダイアル制限環部	1	160, 163	2	
A6	Slow lower lever 長時間下レバー部	1	180, 182-1	2	
A7	ASA dial knob ASAつまみ部	1	124-1, 125, 131-1, 138, 139, 255x3	2	
A8	Release lever knob 着脱レバー部	1	274, 280	1	
A9	T-film boss Tフイルムボス部	1	104, 106, 107, 114, 122,341	4	
A10	T-film pulley Tフイルムプーリー部	1	111, 117, 115, 128	2	
A11	Connector mold コネクター部	1	337, 339x2, 342, 343, 345 352, 353, 175, 228, 370 398(E-1, S, J)	1	
A12	Ratchet plate 羽子板部	1	123, 165	2	

2. Subassembly list
部組品一覧表

30FD17 - R.2124.A

No. of Subassembly 部組品番号	Name 名称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
BB-1	Pantagraph パンタ部	1	BB1, BB2. BB3, BB4, 13-1 42-1×2, 242×2, 246-1×5	3	
BB1	F - prism Fプリズム部	1	G10A, G10B, 38-1	3	
BB2-1	Front plate 前板部	1	6-1, 14-1, 16-1, 17-1, 19-1, 20-1, 21-1, 24-1, 26-1×2, 29-1, 31-1, 40-1 41-1×2, 43-1, 44-1, 45-1 56-1, 57-1, 58-1, 59-1, 60-1, 61-1, 62-1, 63-1, 64-1, 65-1, 66-1,	3	
BB3	Rear plate 後板部	1	7-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1 15-1, 18-1, 22-1, 24-1×3, 32-1, 33-1, 34-1, 35-1, 36-1, 46-1, 52-1, 54-1, 55-1, 67-1, 72-1, 73-1, 74-1, 75-1, 76-1, 77-1, 79-1, 80-1, 81-1, 90-1, 91-1, 92-1, 223, 249-1, 250-1, 251-1, 261-1, 262, 263-1, 264, 265, 266, 267 268, 269, 270-1, 271, 273 276, 285, 286,	3	
BB4	F-mirror Fミラー部	1	G9, 39-1	3	
D	IC printed circuit ICプリント板部	1	209-1×2, 360, 380-1, 382, 383, 384, 385, 386A, 386B×2 387B, 388×2, 389, 390-1 394, 398(C, D, F, G, K, L, M,)	6	
E	Lady-lamp printed circuit レディランププリント板組品	1	82, 86, 89, 93, 94A, 94B 132×2, 210, 210A, 212, 227, 237×2, 333×2, 338×2, 340, 344, 345, 346, 347, 356, 371, 387A, 398A-1, 398H	6	
F	FRE FRE	1	109, 150, 153, 166, 169, 171, 354	5	
G	R-3rd gear R三番ギア	1	142, 145, 146, 149, 161	5	

Subassembly list

部組品一覧表

30FD17 - R.2124.A

No. of Subassembly 部組品番号	Name 名称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
H	Prism box assembly プリズムボックス組品	1	H2, 2-1, 197, 198, 199×2 201×2, 203×2, 205 A,B,C,D×2 206-1×2, 214×2, 222×2, 224×8, 236×2, 242×2, 244×2 236×2, 242×2, 244×2, 272×2 283	6	
H2	Front side spring 取付バネ部	1	200, 202×2	6	
H3	Eyepiece shutter knob アイピースシャッターノブ部	1	289, 319	6	
H4	Eyepiece shutter lever アイピースシャッターレバー部	1	291, 321	6	
H5	Eyepiece shutter アイピースシャッター部	1	287, 288-1	6	
J	Top cover 上カバー部組品	1	4, 68, 69, 71, 85, 99, 100 223, 305, 306, 314, J1	1	
J1	Illuminater button イルミネーターホタン部	1	310, 313	1	
L	Light guide ライトガイド部	1	295-1, 296	1	
M1	Eyepiece lens case 接眼枠部	1	191, 191A, 213	6	
M2	Eyepiece lens 接眼レンズ	1	G5, G6	6	
M3	CdS holder 集光部	1	3, G8×2, 211×2, 217×2	6	
MM4	Mirror ミラー部	1	G1, 188-1	6	
MM5	Pantagonal prism G2 excluded in the assembly. ペンタ部	1	G2, G3, G4, G7×2, 51-1	6	

Subassembly list

部組品一覧表

30FD17 - R.2124.A

No. of Subassembly 部組品番号	Name 名称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
TT1	F-window frame F窓枠部	1	37-1, 49-1,	1	
TT	Front cover 前カバー部組品	1	8-1, 23-1, 27-1, 28-1, 38-1 TT1	1	
S	FRE large unit FRE大部組	1	136×2, 140, 148, 150A,B,C 151-1, 152, 154, 155, 156 157×2, 158, 159, 167, 178 183×2, 185-1, 186-1, 204-2, 224×2, 297, 299-1, 298, 300 303-1, 329, 358, 359, 363×2 365-1, 366A,B,C, 368, 368A 401, F, G	5	